

За 6 месяцев 2015 г. в Республике Алтай зарегистрировано 176 случаев острых отравлений химической этиологии (6 месяцев 2014 г. - 163). Показатель распространенности острых отравлений среди населения республики увеличился на 7,3 % к уровню 2014 г.

Смертельный исход при острых отравлениях зарегистрирован у 55 человек (2014 г.- 64 человека), снижение к уровню 2014 года на 17%. в т.ч. от токсического воздействия алкоголя и его суррогатов умерло 28 человека, что составило 51 % от числа погибших.

Виды отравлений

2014 г.

2015 г.

Темп (прироста, снижения)

Всего отравл.

умерли

Всего отравл.

умерли

Ранг

Алкоголем

57

43

45

28

1

- 1,2

Лекарственными препаратами

42

1

42

3

2

0

Прочими в-ми

13

0

35

8

3

+ 2,6

Угарным газом

41

14

34

12

4

- 1,2

Разъедающим в-ми (уксусная к-та)

9

7

11

3

5

- 1,2

Наркотиками

0

0

9

1

6

+ 9

Итого

163

64

176

55

+ 1,1

В структуре отравлений на первом месте - отравления спиртосодержащей продукцией – 45 случаев, (по сравнению с прошлым годом отмечается уменьшение числа отравлений в 1,2 раза) и смертности по их причинам.

На втором месте отравления лекарственными препаратами - 42 случая, цифры держатся на уровне прошлого года.

Отравились угарным газом 34 человека, из них 8 человек умерли.

Разъедающими вещества отравились 11 человек, из них 3 погибли, причина отравлений суициды.

Возросло (в 2,6 раза) число отравлений неустановленной этиологии и веществами относящихся к группе прочее (это яды для уничтожения грызунов, средства бытовой химии, ядовитые растения и неустановленные вещества).

В 2015 году отмечено резкое увеличение отравлений наркотическими веществами. За 5 месяцев зарегистрировано 9 случаев отравлений наркотическими средствами и курительными смесями (спайсы), при этом один человек умер (в 2014 случаи отравления наркотиками не зарегистрированы). Структура отравлений такова: пострадала одна женщина и 8 мужчин (из них один умер), возраст пострадавших от 19 лет до 38 лет, (средний - 31 год), все неработающие. Случаи отравлений зарегистрированы в г. Горно-Алтайске (6 случаев) и в Майминском районе (3 случая).

К территориям риска по острым отравлениям относятся г.Горно-Алтайск, Кош-Агачский, Шебалинский, Улаганский, Майминский районы, где показатели отравлений на 100 тыс. населения превышают среднереспубликанские показатели.

Большинство случаев отравлений приходится на население трудоспособного возраста и неорганизованных детей. 60% отравившихся составляют мужчины, 40% женщины.

Смертельный исход при острых отравлениях зарегистрирован у 55 человек (2014 г.- 64). Среди случаев отравлений, закончившихся смертельным исходом, наибольшая доля приходится на отравления спиртосодержащей продукцией – 28 человек (51%), что составило 51 % от числа погибших от отравлений. Угарным газом 12 человек (21 %), 8 человек умерли от отравлений неустановленными и прочими веществами. Все 28 умерших от отравлений алкоголем лица трудоспособного возраста, из них 22 мужчины. За 6 месяцев текущего года погибли 4 ребёнка: мальчик 8 лет (угарный газ) из Усть-Коксинского района Два ребёнка из Шебалинского района (11 лет и 4 года) и 4-летняя девочка из Улаганского района все - 3 умерли от отравлений лекарственными препаратами.



За 6 месяцев 2015 года зарегистрирован 61 случай отравлений химической этиологии среди детей, при этом 4 ребенка умерли (в 2014 г - 56 случаев, из них 2 умерли). Чаще всего среди детей регистрируются отравления угарным газом - 15 случаев, лекарствами отравились 24 ребёнка. Наибольшее количество отравлений приходится на малышей 70%, следовательно основная причина детских отравлений – халатность взрослых.

Попытка суицида явилась причиной 22 отравлений (в 2014 г. – 29 пострадавших), при этом женщин - 16 (2 умерли), мужчин - 4 (2 умерли) и 2 подростка. Наиболее подвержены суициду лица 20 – 29 лет. Средствами суицидальных отравлений являются в основном лекарственные препараты - зарегистрировано 12 случаев (жаропонижающие, анальгезирующие, противовоспалительные, снотворные) и разъедающие вещества - 8 (уксусная кислота).

Таким образом, ситуация по отравлениям химической этиологии в Республике Алтай остаётся напряженной и требует особого внимания администраций муниципальных образований, учреждений здравоохранения, образования, усиления разъяснительной работы с населением о вреде алкоголя, табака, наркотиков, пропаганды ведения здорового образа жизни.