

Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных организаций изложены в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом.

Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос.

Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в первом ряду.

У каждого ребенка должно быть своё место в классе, соответствующее состоянию его здоровья. Если ребенок часто болеет, то он должен сидеть подальше от окна. Если у ребенка снижена острота зрения, его место - ближе к окну и в первых рядах парт.

Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда (при трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия мебели их росту.

Естественное освещение должно быть непременно с левой стороны. Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся. Не допускается расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами. Шторы могут быть задёрнуты только в классах информатики или во время использования на уроке средств видеообучения.

Интенсивность искусственного освещения заложена в строительные нормы: если в классе горят все лампочки определенной мощности, то интенсивность именно такая, как и должна быть по правилам. А вот если не горят, то это уже нарушение санитарно-гигиенических норм и правил. Замена вышедших из строя источников света должна проводиться своевременно. Классные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. При этом освещённость на классной доске должна составлять 300-500 лк. В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, в актовом и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк.